

luas dan terpelihara, teknologi pengolahan yang sesuai, dan tingkat kebocoran air yang rendah.

Namun, masih terdapat Indikator Kinerja dengan besaran capaian masih dibawah 100%. Indikator kinerja tersebut yaitu :

1. Akses Air Minum Layak sebesar 97,17% belum mencapai target karena dampak dari penggunaan air yang bersumber dari air leding, air hujan, sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung. Dalam hal ini realisasi capaian pada tahun 2025 didapatkan secara konkuren dari kabupaten/kota yang menunjukkan hasil persentase cakupan akses air minum layak pada jumlah KK (Kepala Keluarga) di Kabupaten/Kota yang terlayani. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Prov SumSel menunjukkan bahwa beberapa kabupaten masih memiliki capaian rendah dalam pengawasan sarana air minum, yang menyebabkan kualitas air yang sampai ke rumah tangga tidak selalu masuk kategori layak meski sumbernya ada.

## 1. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 terhadap tahun sebelumnya ditunjukkan pada tabel 3.3 berikut.

**Tabel 3.3** Perbandingan Capaian Kinerja

| No             | Tujuan/Sasaran                                                                        | Indikator Kinerja                                                       | 2024   |           |         | 2025   |           |         | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                       |                                                                         | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Indikator Lama |                                                                                       |                                                                         |        |           |         |        |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1              | Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman                                              | Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang ditangani                   | 11,21% | 11,40%    | 101,69% | -      | -         | -       | Indikator Permendagri No. 18 Tahun 2020                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                |                                                                                       | Persentase Satuan Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU                  | 34,02% | 49,37%    | 145,12% | -      | -         | -       | Indikator sesuai dengan Permendagri 18 tahun 2020 dan UU. No 23 tahun 2014                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2              | Terselenggaranya Perbaikan Rumah Penduduk Pasca Bencana                               | Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni | 82%    | 100%      | 121,95% | -      | -         | -       | Indikator Permendagri No. 18 Tahun 2020                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3              | Meningkatnya Capaian Infrastruktur Air Minum                                          | Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak                    | 88,35% | 87,23%    | 98,73%  | -      | -         | -       | Indikator ini diganti menjadi indikator baru sesuai Permendagri No. 18 tahun 2020. Tapi indikator ini masih menjadi Indikator Kinerja Daerah atau IKD sehingga dalam perhitungan capaian menggunakan data dari BPS sebagai penanggung jawab dan DISPERKIM PROV SUMSEL sebagai pendukung dari indikator tersebut. |
| 4              | Meningkatnya Pengelolaan Sanitasi Lingkungan                                          | Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak                     | 80,62% | 77,34%    | 95,93%  | -      | -         | -       | Indikator ini diganti menjadi indikator baru sesuai Permendagri No. 18 tahun 2020. Tapi indikator ini masih menjadi Indikator Kinerja Daerah atau IKD sehingga dalam perhitungan capaian menggunakan data dari BPS sebagai penanggung jawab dan DISPERKIM PROV SUMSEL sebagai pendukung dari indikator tersebut. |
| 5              | Meningkatnya Kualitas/Kuantitas Bangunan Gedung dan Lingkungan Yang Berstandar Teknis | Persentase Penataan Bangunan Gedung yang Tertangani                     | 31%    | 30,0%     | 96,77%  | -      | -         | -       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| No | Tujuan/Sasaran                                                                                                | Indikator Kinerja                                                               | 2024   |           |         | 2025   |           |         | Keterangan                                                                                                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                               |                                                                                 | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |                                                                                                                                            |
|    | Indikator Baru                                                                                                |                                                                                 |        |           |         |        |           |         |                                                                                                                                            |
| 1. | Meningkatnya akses air minum dan sanitasi serta terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan | Akses Air Minum Layak                                                           | 88,35% | 87,23%    | 98,73%  | 89,35% | 86,82%    | 97,17%  | Perhitungan capaian menggunakan data dari BPS sebagai penanggung jawab dan DISPERKIM PROV SUMSEL sebagai pendukung dari indikator tersebut |
|    |                                                                                                               | Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak                                        | 80,62% | 77,34%    | 95,93%  | 80,54% | 85,5%     | 106,16% | Perhitungan capaian menggunakan data dari BPS sebagai penanggung jawab dan DISPERKIM PROV SUMSEL sebagai pendukung dari indikator tersebut |
|    |                                                                                                               | Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan | -      | -         | -       | 65,01% | 65,74%    | 101,12% | Perhitungan capaian menggunakan data dari BPS sebagai penanggung jawab dan DISPERKIM PROV SUMSEL sebagai pendukung dari indikator tersebut |
|    |                                                                                                               | Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan                       | -      | -         | -       | 34,00% | 60,93%    | 179,21% | Perhitungan capaian menggunakan data dari BPS sebagai penanggung jawab dan DISPERKIM PROV SUMSEL sebagai pendukung dari indikator tersebut |

## 2. Perbandingan Realisasi serta Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak Tahun 2025 dapat dilihat pada grafik berikut ini:



**Grafik 3.1** Kinerja Akses Air Minum Layak Tahun 2025

Berdasarkan Grafik 3.1, target Akses Air Minum Layak tahun 2025 adalah 89,35% dengan realisasi sebesar 86,82% sehingga capaian kinerja sebesar 97,17%.

Untuk tahun 2024 dan tahun 2025 perbandingan target kinerja Akses Air Minum